

Raccordi e Tubi per il Trasporto di Aria e Fluidi in Pressione
Fittings and Pipes for Air and Fluids under Pressure

Listino Price List L2.0.0




EQO*h2o* EQO*nitro* EQO*vac* EQO*oilHP* EQO*fire* EQO*h2oHP* EQO*air* EQO*airHP*



March 2018 - Marzo 2018

En - It - BSP - €

Indice - Index






	EQOfluids	Technical Details, Certificate and Declarations - Certificados, Declaraciones y Características Técnicas	2-6
	EQOair	Fittings and Pipes for Pressed Air 16Bars - Accesorios y Tubos para Aire Comprimido 16Bars	7-10
	EQOh20	Fittings and Pipes for Water 16Bars - Accesorios y Tubos para Agua 16Bars	11-14
	EQOnitro	Fittings and Pipes for Nitrogen 16Bars - Accesorios y Tubos para Nitrógeno 16Bars	11-14
	EQOfire	Fittings and Pipes for Fire Fighting systems 16Bars - Accesorios Tubos para agua contra Incendios 16Bars	15-18
	EQovac	Fittings and Pipes for Vacuum <10 mBar - Accesorios y Tubos para Vacío < -10MBars	19-22
	EQOairHP	Fittings and Pipes for Pressed Air 70Bars - Accesorios y Tubos para Aire Comprimido alta presión 70Bars	23-26
	EQOoilHP	Fittings and Pipes for Engine Oil 70Bars - Accesorios y Tubos para Aceite industriales alta presión 70Bars	27-29
	EQOh20HP	Fittings and Pipes for Water 200Bars - Accesorios y Tubos para Agua alta presión 200Bars	30-31
	EQOfluids	Accessories and Valves - Accesorios y Válvulas	33-41
	EQOfluids	Safety Quick Realize Couplers - Enchufes Rápidos	42-43
	EQOfluids	Tools and Sales Support - Herramientas y Soporte de Ventas	44
	EQOfluids	Software Plant Dimentioning, App, Wireless	45-49
	EQOfluids	General Sales Conditions - Condiciones generales de venta	51

EQOfluids

Pol. Ind. Palma De Gandia - 446724 Palma De Gandia (Valencia) Spain
Tel. +34 96 256 87 74 - e.mail info@eqofluids.com

www.eqofluids.com

Certificati e Dichiarazioni - Certificates and Declarations

Certificati e Dichiarazioni - Certificate and Declarations			
CERTIFICATO SGS - ISO 9001:2008 ISO 9001:2008 SGS CERTIFICATE	ES13/13865		
N° CNR PER TUTTE GLI STATI DEL CANADA CNR NUMBER FOR ALL CANADIAN STATES	N°OA16981.XX		
CERTIFICATO TRATTAMENTO SUPERFICIALE DEL TUBO PIPE'S COATING QUALITY CERTIFICATE	--		
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA AL FUOCO EN 1350-1 FIRE RESISTANCE CLASSIFICATION ACCORDING TO EN1350-1	B s1 d0		RINA
PROVA PRESSIONA / TEMPERATURA PRESSURE / TEMPERATURE TESTS	- 15C° / 240,5 Bar +140C° / 199,0 Bar		
CERTIFICATO DI GARANTIE GUARANTY CERTIFICATE	10 ANNI 10 YEARS		
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PED CONFORMITY DECLARATION' ACCORDING TO ASME	(2014/68/UE) ASME B31.3 - B31.9		

Alcune Caratteristiche Tecniche Some Technical Characteristics

Alcune Caratteristiche Some Technical Characteristics	EQOair	EQOh2o EQOnitro	EQOfire	EQOvac	EQOairHP	EQOoilHP	EQOh2oHP
Colore Standard Standard Colour	RAL 5012	RAL 6018	RAL 3000	RAL 7046	RAL 5017	RAL 8007	RAL 6032
Massima Pressione di Esercizio Max Working Pressure	16 Bars	16 Bars	16 Bars	<10 MBars	70 Bars	70 Bars	200 Bars
Pressione di Collaudo in opera 1 ora 20°C Plant Testing Pressure 1 hour at 20°C	24 Bars	24 Bars	24 Bars	24 Bars	105 Bars	105 Bars	300 Bars
Pressione di Collaudo Qualità 1 ora 20°C Quality Testing Pressure 1 hour at 20°C	64 Bars	64 Bars	64 Bars	64 Bars	280 Bbars	280 Bars	400 Bars
Percentuale Collaudata in Produzione Production tested percentage	1%	1%	1%	1%	100%	100%	100%
Materiale O.Ring & Guarnizione a Labbro O.Ring & Lip Gasket Material	HNBR 65/75 S.A.						
Temperatura limite di Esercizio Continuo Continuous Service Temperature Limit	Da From -50°C A Up to 150°C						
Resistenza Mecc. del Tubo in Alluminio Aluminium Pipe Mechanical Resistance	Secondo le Norme EN-755-2/2008 According to EN-755-2/2008 standards						
Materiale del Tubo Pipe Material	Lega di Alluminio EN AW 6060 - T5 secondo EN 755-2/2008 Aluminium alloy EN AW 6060 - T5 according to EN 755-2/2008						
Spessore Tubo mm Pipe Thickness mm	D20-S1,0 - D25-S1,1 - D32-S1,2 - D40-S1,3 - D50-S1,4 - D63-S1,8 - D90-S2,0 - D110-S3,0 - D140-S3,8 - D160-S4,3 Tolleranza sulla lunghezza della barra di tubo +0 -0,1% - Tube lenght tolerance +0 -0,1%						
Materiale Raccordi in Alluminio Aluminium Fittings Material	Lega di Alluminio EN AW 6061 T6 / ENAB 42000 Aluminium Alloy EN Aw 6061 T6 / ENAB 42000						
Materiale Anello di serraggio Clamp Ring Material	Acciaio Inossidabile AISI 304 - AISI 304 Stainless Steel						
Standard filettature Threads Standards	BSPT - British Standard Pipe Taper ora ISO 7-1 - NPT- National Pipe Thread Taper- ANSI B1.20.1						
Trattamento superficiale tubo Pipe Surface treatement	Rivestimento con resina poliesteri - Polyester resin coated						
EQOfire	I raccordi della serie Anti Incendio vengono forniti senza l' anello identificativo in plastica rosso Fire Fighting Fittings we'll be supplied without the red plastic ID Ring						

Limiti di Impiego e Caratteristiche Fisico-Chimiche dell' Acqua Trasportata vedi Pagina 4
Transported Water's Limit and Physical/Chemical Characteristics please see Page 4

Istruzioni e suggerimenti per ordinare:

Ordinare indicando sempre il codice completo dell' articolo desiderato, cio eviterà errori o errate interpretazioni.
Ove possibile ordinare confezioni complete, ciò facilita la preparazione degli ordini e la ricezione degli stessi.
Inviare gli ordini per e.mail o per fax sempre alla persona che vi verrà indicata.
In caso di dubbio non esitate a chiamarci per chiarimenti sia sugli articoli che sulla loro applicazione ed utilizzo.
Possibilmente indicate il valore finale dell' vostro ordine comprensivo di sconti, confrontando il vostro valore con quello che risulterà a noi potremo correggere eventuali errori.
Il tempo di consegna al corriere potrà essere di 10 giorni lavorativi, sarà nostra cura ridurre il più possibile tale tempo, per ordini particolari potremo concordare tempi e metodi di spedizione differenti.
Anche nel caso di corrieri scelti da noi non ci assumiamo la responsabilità di eventuali ritardi.
Richieste di articoli fuori standard verranno valutate di volta in volta.

Gli articoli con codice in Grigio chiaro sono in programma ma non ancora a Stock


Instructions and suggestion to make the orders:

When ordering, please indicate the complete code number of the requested item; this will avoid errors or misunderstandings.
We request that you place your orders for complete packs; this will make the preparation of the orders and their reception easier.
Please always send your orders via e-mail or fax to the person which will be indicated to you.
In case of doubt, do not hesitate to call us for any clarification both on the articles and their application and use.
If possible, please indicate the total value of your order including discounts; by comparing your value to the one resulting to us we can be able to correct possible errors.
The delivery time to the carrier will be of 10 working days maximum; we will take every effort to minimize this time; for special orders we will agree different times and shipment methods.
Also in case of carriers chosen by us, we do not take responsibility for any delay.
Requests of non-standard articles will be valuated case-by-case.


Part number in Light Gray are items in program but not in stock yet

Limiti di Impiego e Caratteristiche Fisico-Chimiche dell' Acqua Trasportata Transported Water's Limit and Physical/Chemical Characteristics

Alcune Caratteristiche Some Technical Characteristics	EQO <h2>h2o</h2>	EQO <h2>fire</h2>	EQO <h2>h2oHP</h2>
Colore Standard Standard Colour	RAL 5012	RAL 3000	RAL 6032
Materiale O.Ring & Guarnizione a Labbro O.Ring Gasket Material	HNBR 65/75 S.A.		
Temperatura limite di Esercizio Continuo Continuous Service Temperature Limit	-50°C a 150°C		
Limiti PH PH Limits	PH: 6,5 ÷ 8		
Limiti Cloro Chlorine Limits	CL: < 0,25ppm		
Principali elementi Chimici e Metalli disciolti non compatibili Main incompatible dissolved Chemical and Metal elements	Cloruri - Solfati - Ipoclorito - CaCO ₃ > 50ppm - Il Rame non deve essere assolutamente presente Chlorides - Sulphates - Hypochlorite - CaCO ₃ >50ppm - Copper has to be absolutely avoid		
Ulteriori condizioni che possono provocare la corrosione delle tubazioni Other conditions that may cause the pipeline corrosion	<p>Installazioni in atmosfera marina (o salmastra) o in ambiente chimicamente aggressivo devono assolutamente essere evitate.</p> <p>Le possibilità di provocare correnti galvaniche tramite contatto con metalli di diverso potenziale elettrico, attraverso un liquido (elettrolita) fortemente conduttivo, devono essere attentamente valutate.</p> <p>Evitare di mettere "a terra" le tubazioni.</p> <p>Pulizia dell'impianto tramite prodotti chimici non compatibili (Es. Idrossido di sodio) possono provocare gravissimi danni.</p> <p>Installations in marine areas (or brackish) or chemically aggressive environments have to be absolutely avoided</p> <p>The possibilities of causing galvanic currents through contact with metals of different electrical potential, through a highly conductive liquid (electrolyte), must be carefully evaluated.</p> <p>Avoid to hearth the pipeline.</p> <p>System cleaning with non-compatible chemicals (Ex. Sodium hydroxide) can cause serious damages.</p>		
Possibili rimedi da prevedere in caso di condizioni sfavorevoli, o non note della composizione chimica dell'acqua. Possible remedies to foresee in case of unfavorable or unknown conditions of the chemical composition of the water.	<p>Eseguire un analisi chimica mirata ad individuare gli elementi sopracitati</p> <p>Eseguire un idoneo trattamento dell'acqua: filtrazione, deionizzazione, osmosi inversa ecc.</p> <p>Additivare l'acqua con idonei inibitori e/o protettivi.</p> <p>In caso di accertata possibilità di corrosione galvanica predisporre protezioni catodiche.</p> <p>In caso di impianti a circuito chiuso soggetti a ripristino del livello per consumo/evaporazione, verificare costantemente l'eventuale concentrazione di cloruri.</p> <p>Carry out a chemical analysis aimed to identify the above mentioned elements.</p> <p>Carry out an appropriate water treatment: filtration, deionization, reverse osmosis etc.</p> <p>Add suitable inhibitors and / or protective products to water.</p> <p>Prepare cathode protections in case of confirmed possibility of galvanic corrosion.</p> <p>In the case of closed circuit systems subject to recover their level due to consumption / evaporation, constantly check the possible concentration of chlorides</p>		
Considerazioni finali e consigli Final thoughts and advice	<p>La EQOf fluids fornisce ormai da diversi anni tubi e raccordi destinati al trasporto di acqua per gli impieghi più disparati.</p> <p>In base alla nostra esperienza le acque di acquedotto normalmente fornite in Europa e in molti paesi occidentali non presentano caratteristiche chimiche tali da provocare problemi di corrosione.</p> <p>In alcuni paesi, per via di una legislazione più permissiva/assente, per eccesso di immissione di disinfettanti chimici o per controlli insufficienti è opportuno prevedere le opportune cautele.</p> <p>Tuttavia, anche nella nostra realtà, nei settori agricolo ed industriale vengono spesso utilizzate acque captate direttamente dal sottosuolo o recuperate da processi di lavorazioni. In questi casi è sempre consigliabile prevedere una analisi chimica preventiva.</p> <p>Spesso, tali dati di analisi, dovrebbero essere già presenti presso l'azienda che utilizza tali acque o presso il fornitore delle medesime.</p> <p>EQOf fluids has been supplying pipes and fittings designed to carry water for all possible uses for several years.</p> <p>Based on our experience the aqueduct water normally provided in Europe and in many Western Countries does not have chemical characteristics which cause corrosion problems.</p> <p>In some Countries, due to a more permissive/absent legislation as a consequence of excess intake of chemical disinfectants or insufficient controls, it is advisable to take appropriate precautions.</p> <p>However, even in our reality, in the industrial and agricultural sectors they often use water coming from underground uptake or recovered from working processes. In these cases it is always advisable to do a preventive chemical analysis.</p> <p>These (analysis) data should often be present at the company that uses such waters or at the supplier.</p>		



Raccordi D20 - D90
D20 - D90 Fittings



Raccordi D110 - D160
D110 - D160 Fittings


Raccordi Tubi per trasporto e distribuzione di Aria Compressa dal D20 al D160 – Pressione di Esercizio 16Bar



Fittings and Pipes able to Transport Pressurised Air from D20 up to D160 – Working Pressure 16Bars


Aumento prezzi - Price Increase		
Raccordi - Fittings	D20÷D63	5%
Raccordi - Fittings	D90÷D160	No Increase
Tubi - Pipes	D20÷D63	3%
Tubi - Pipes	D90÷D160	No Increase





PN16



Tubi Pipes	Codice Part Number	Ø	Lung. Lenght	Pn Np	Pr./Barra Pr./Bar	Barre x Conf. Bar/Box	mt./Cartone mt./Box
	82.900.020.104	20	4 M.	16 bars	23,10	7	28
	82.900.025.104	25	4 M.	16 bars	27,40	7	28
	82.900.032.104	32	4 M.	16 bars	41,70	7	28
	82.900.040.104	40	4 M.	16 bars	52,50	4	16
	82.900.050.104	50	4 M.	16 bars	74,20	4	16
	82.900.063.104	63	4 M.	16 bars	88,40	4	16
	82.900.020.106	20	6 M.	16 bars	34,60	7	42
	82.900.025.106	25	6 M.	16 bars	41,10	7	42
	82.900.032.106	32	6 M.	16 bars	62,50	7	42
	82.900.040.106	40	6 M.	16 bars	78,80	4	16
	82.900.050.106	50	6 M.	16 bars	111,20	4	16
	82.900.063.106	63	6 M.	16 bars	132,60	4	16
	82.900.090.106	90	6 M.	16 bars	246,00	46	276
	82.900.110.106	110	6 M.	16 bars	320,00	27	162
	82.900.160.106	160	6 M.	16 bars	830,00	14	84


Manicotto Coupling	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
 A	82.010.020	20	A	16 bars	8,90	50	400
	82.010.025	25	A	16 bars	11,00	24	192
	82.010.032	32	A	16 bars	16,80	17	136
	82.010.040	40	A	16 bars	20,50	-	48
	82.010.050	50	A	16 bars	46,20	-	30
	82.010.063	63	A	16 bars	58,80	-	24
	82.010.090	90	A	16 bars	108,00	-	8
	82.010.110	110	B	16 bars	110,00	-	8
	82.010.160	160	B	16 bars	450,00	-	2
 B							



Manicotto Scorrevole Sliding Coupling	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	82.012.020	20	A	16 bars	9,80	50	400
	82.012.025	25	A	16 bars	12,10	24	192
	82.012.032	32	A	16 bars	18,50	17	136
	82.012.040	40	A	16 bars	22,50	-	48
	82.012.050	50	A	16 bars	50,80	-	30
	82.012.063	63	A	16 bars	64,70	-	24
	82.012.090	90	A	16 bars	110,00	-	8

Raccordo Filettato Femmina Female Adaptor	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	82.030.020.048	20x1/2"	A	16 bars	6,30	75	600
	82.030.025.068	25x3/4"	A	16 bars	7,90	60	480
	82.030.032.088	32x1"	A	16 bars	12,10	32	256
	82.030.040.108	40x1.1/4"	A	16 bars	17,30	-	48
	82.030.050.128	50x1.1/2"	A	16 bars	29,40	-	40
	82.030.063.168	63x2"	A	16 bars	46,20	-	24

Raccordo Filettato Maschio Male Adaptor	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	82.020.020.048	20x1/2"	A	16 bars	6,00	75	600
	82.020.020.068	20x3/4"	A	16 bars	6,90	75	600
	82.020.025.068	25x3/4"	A	16 bars	7,80	60	480
	82.020.025.088	25x1"	A	16 bars	8,90	42	336
	82.020.032.088	32x1"	A	16 bars	12,60	32	256
	82.020.032.108	32x1.1/4"	A	16 bars	14,50	24	192
	82.020.040.108	40x1.1/4"	A	16 bars	16,60	-	48
	82.020.040.128	40x1.1/2"	A	16 bars	19,10	-	48
	82.020.050.128	50x1.1/2"	A	16 bars	30,50	-	40
	82.020.050.168	50x2"	A	16 bars	35,00	-	40
	82.020.063.168	63x2"	A	16 bars	44,10	-	24
	82.020.063.208	63x2.1/2"	A	16 bars	50,70	-	24
	82.020.090.248	90x3"	A	16 bars	80,00	-	12

Ti a 90° 90° Tee	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	82.040.020	20	A	16 bars	14,20	20	160
	82.040.025	25	A	16 bars	17,30	12	96
	82.040.032	32	A	16 bars	32,00	-	42
	82.040.040	40	A	16 bars	33,60	-	16
	82.040.050	50	A	16 bars	83,00	-	10
	82.040.063	63	A	16 bars	104,00	-	12
	82.040.090	90	A	16 bars	229,00	-	4
	82.040.110	110	B	16 bars	272,00	-	2
	82.040.160	160	B	16 bars	880,00	-	1
							

Ti a 90° Filettato Femmina Female threaded 90° Tee	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	82.041.020.048	20x1/2"	A	16 bars	13,70	28	224
	82.041.025.068	25x3/4"	A	16 bars	17,30	20	160
	82.041.032.088	32x1"	A	16 bars	25,70	-	42
	82.041.040.108	40x1.1/4"	A	16 bars	34,70	-	24
	82.041.050.128	50x1.1/2"	A	16 bars	63,00	-	15
	82.041.063.168	63x2"	A	16 bars	94,00	-	12

Gomito a 90° 90° Elbow	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	82.050.020	20	A	16 bars	11,80	32	256
	82.050.025	25	A	16 bars	14,00	24	192
	82.050.032	32	A	16 bars	23,10	-	64
	82.050.040	40	A	16 bars	27,30	-	32
	82.050.050	50	A	16 bars	57,80	-	16
	82.050.063	63	A	16 bars	71,40	-	12
	82.050.090	90	A	16 bars	156,80	-	4
	82.050.110	110	B	16 bars	220,00	-	3
	82.050.160	160	B	16 bars	510,00	-	1
							

Gomito a 90° Filettato Maschio Male Threaded 90° Elbow	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	82.052.020.048	20x1/2"	A	16 bars	9,95	65	520
	82.052.025.068	25x3/4"	A	16 bars	14,20	38	304
	82.052.032.088	32x1"	A	16 bars	20,80	18	144
	82.052.040.108	40x1.1/4"	A	16 bars	23,30	-	48
	82.052.050.128	50x1.1/2"	A	16 bars	35,70	-	32
	82.052.063.168	63x2"	A	16 bars	64,60	-	18
Gomito a 45° 45° Elbow	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	82.053.020	20	A	16 bars	10,70	40	320
	82.053.025	25	A	16 bars	13,00	23	184
	82.053.032	32	A	16 bars	24,20	-	60
	82.053.040	40	A	16 bars	29,40	-	40
	82.053.050	50	A	16 bars	55,70	-	24
	82.053.063	63	A	16 bars	79,80	-	12
Raccordo Flangiato Flange Adaptor	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
 A	82.035.090.248	90x3"	A	16 bars	-	-	-
	82.035.110.328	110x4"	B	16 bars	165,00	-	6
	82.035.160.488	160x6"	A	16 bars	410,00	-	2
 B							
Riduzione Reducer	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
 A	82.025.025.020	25x20	A	16 bars	8,90	65	520
	82.025.032.025	32x25	A	16 bars	15,80	60	288
	82.025.040.020	40x20	A	16 bars	17,90	24	192
	82.025.040.025	40x25	A	16 bars	18,40	24	192
	82.025.040.032	40x32	A	16 bars	21,70	24	192
	82.025.050.040	50x40	A	16 bars	28,90	-	128
	82.025.063.040	63x40	A	16 bars	52,70	-	64
	82.025.063.050	63x50	A	16 bars	54,60	-	64
	82.025.090.063	90x63	A	16 bars	114,00	-	20
	82.025.110.090	110x90	B	16 bars	152,00	-	12
	82.025.160.110	160x110	B	16 bars	265,00	-	4


EQOh2o EQOnitro


Raccordi Tubi per trasporto e distribuzione di Acqua ed Azzoto dal D20 al D160 – Pressione di Esercizio 16Bar


Fittings and Pipes able to transport Water and Nitrogen from D20 up to D160 - Working Pressure 16Bars


Aumento prezzi - Price Increase		
Raccordi - Fittings	D20÷D63	5%
Raccordi - Fittings	D90÷D160	No Increase
Tubi - Pipes	D20÷D63	3%
Tubi - Pipes	D90÷D160	No Increase





Tubi Pipes	Codice Part Number	Ø	Lung. Lenght	Pn Np	Pr./Barra Pr./Bar	Barre x Conf. Bar/Box	mt./Cartone mt./Box
	86.900.020.104	20	4 M.	16 bars	23,10	7	28
	86.900.025.104	25	4 M.	16 bars	27,40	7	28
	86.900.032.104	32	4 M.	16 bars	41,70	7	28
	86.900.020.106	20	6 M.	16 bars	34,60	7	42
	86.900.025.106	25	6 M.	16 bars	41,10	7	42
	86.900.032.106	32	6 M.	16 bars	62,50	7	42
	86.900.040.106	40	6 M.	16 bars	78,80	4	24
	86.900.050.106	50	6 M.	16 bars	111,20	4	24
	86.900.063.106	63	6 M.	16 bars	132,60	4	24
	86.900.090.106	90	6 M.	16 bars	246,00	46	276
	86.900.110.106	110	6 M.	16 bars	320,00	27	162
	86.900.160.106	160	6 M.	16 bars	830,00	14	84

Manicotto Coupling	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	86.010.020	20	A	16 bars	8,90	50	400
	86.010.025	25	A	16 bars	11,00	24	192
	86.010.032	32	A	16 bars	16,80	17	136
	86.010.040	40	A	16 bars	20,50	-	48
	86.010.050	50	A	16 bars	46,20	-	30
	86.010.063	63	A	16 bars	58,80	-	24
	86.010.090	90	A	16 bars	108,00	-	8
	86.010.110	110	B	16 bars	110,00	-	8
	86.010.160	160	B	16 bars	450,00	-	21


Manicotto Scorrevole Sliding Coupling	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	86.012.020	20	A	16 bars	9,80	50	400
	86.012.025	25	A	16 bars	12,10	24	192
	86.012.032	32	A	16 bars	18,50	17	136
	86.012.040	40	A	16 bars	22,50	-	48
	86.012.050	50	A	16 bars	50,80	-	30
	86.012.063	63	A	16 bars	64,70	-	24
	86.012.090	90	A	16 bars	110,00	-	8


Raccordo Filettato Femmina Female Adaptor	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	86.030.020.048	20x1/2"	A	16 bars	6,30	75	600
	86.030.025.068	25x3/4"	A	16 bars	7,90	60	480
	86.030.032.088	32x1"	A	16 bars	12,10	32	256
	86.030.040.108	40x1.1/4"	A	16 bars	17,30	-	48
	86.030.050.128	50x1.1/2"	A	16 bars	29,40	-	40
	86.030.063.168	63x2"	A	16 bars	46,20	-	24

Raccordo Filettato Maschio Male Adaptor	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	86.020.020.048	20x1/2"	A	16 bars	6,00	75	600
	86.020.020.068	20x3/4"	A	16 bars	6,90	75	600
	86.020.025.068	25x3/4"	A	16 bars	7,80	60	480
	86.020.025.088	25x1"	A	16 bars	8,90	42	336
	86.020.032.088	32x1"	A	16 bars	12,60	32	256
	86.020.032.108	32x1.1/4"	A	16 bars	14,50	24	192
	86.020.040.108	40x1.1/4"	A	16 bars	16,60	-	48
	86.020.040.128	40x1.1/2"	A	16 bars	19,10	-	48
	86.020.050.128	50x1.1/2"	A	16 bars	30,50	-	40
	86.020.050.168	50x2"	A	16 bars	35,00	-	40
	86.020.063.168	63x2"	A	16 bars	44,10	-	24
	86.020.063.208	63x2.1/2"	A	16 bars	50,70	-	24
	86.020.090.248	90x3"	A	16 bars	80,00	-	12

Ti a 90° 90° Tee	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	86.040.020	20	A	16 bars	14,20	20	160
	86.040.025	25	A	16 bars	17,30	12	96
	86.040.032	32	A	16 bars	32,00	-	42
	86.040.040	40	A	16 bars	33,60	-	16
	86.040.050	50	A	16 bars	83,00	-	10
	86.040.063	63	A	16 bars	104,00	-	12
	86.040.090	90	A	16 bars	229,00	-	4
	86.040.110	110	B	16 bars	272,00	-	2
	86.040.160	160	B	16 bars	880,00	-	1

PN16

Ti a 90° Filettato Femmina Female threaded 90° Tee	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	86.041.020.048	20x1/2"	A	16 bars	13,70	28	224
	86.041.025.068	25x3/4"	A	16 bars	17,30	20	160
	86.041.032.088	32x1"	A	16 bars	25,70	-	42
	86.041.040.108	40x1.1/4"	A	16 bars	34,70	-	24
	86.041.050.128	50x1.1/2"	A	16 bars	63,00	-	15
	86.041.063.168	63x2"	A	16 bars	94,00	-	12

Gomito a 90° 90° Elbow	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	86.050.020	20	A	16 bars	11,80	32	256
	86.050.025	25	A	16 bars	14,00	24	192
	86.050.032	32	A	16 bars	23,10	-	64
	86.050.040	40	A	16 bars	27,30	-	32
	86.050.050	50	A	16 bars	57,80	-	16
	86.050.063	63	A	16 bars	71,40	-	12
	86.050.090	90	A	16 bars	156,80	-	4
	86.050.110	110	B	16 bars	220,00	-	3
	86.050.160	160	B	16 bars	510,00	-	1


Gomito a 90° Filettato Maschio Male Threaded 90° Elbow	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	86.052.020.048	20x1/2"	A	16 bars	9,95	65	520
	86.052.025.068	25x3/4"	A	16 bars	14,20	38	304
	86.052.032.088	32x1"	A	16 bars	20,80	18	144
	86.052.040.108	40x1.1/4"	A	16 bars	23,30	-	48
	86.052.050.128	50x1.1/2"	A	16 bars	35,70	-	32
	86.052.063.168	63x2"	A	16 bars	64,60	-	18
Gomito a 45° 45° Elbow	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	86.053.020	20	A	16 bars	10,70	40	320
	86.053.025	25	A	16 bars	13,00	23	184
	86.053.032	32	A	16 bars	24,20	-	60
	86.053.040	40	A	16 bars	29,40	-	40
	86.053.050	50	A	16 bars	55,70	-	24
	86.053.063	63	A	16 bars	79,80	-	12
Raccordo Flangiato Flange Adaptor	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
 A	86.035.090.248	90x3"	A	16 bars	-	-	-
	86.035.110.328	110x4"	B	16 bars	165,00	-	6
	86.035.160.488	160x6"	A	16 bars	410,00	-	2
 A							
Riduzione Reducer	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
 A	86.025.025.020	25x20	A	16 bars	8,90	65	520
	86.025.032.025	32x25	A	16 bars	15,80	60	288
	86.025.040.020	40x20	A	16 bars	17,90	24	192
	86.025.040.025	40x25	A	16 bars	18,40	24	192
	86.025.040.032	40x32	A	16 bars	21,70	24	192
	86.025.050.040	50x40	A	16 bars	28,90	-	128
	86.025.063.040	63x40	A	16 bars	52,70	-	64
	86.025.063.050	63x50	A	16 bars	54,60	-	64
	86.025.090.063	90x63	A	16 bars	114,00	-	20
	86.025.110.090	110x90	B	16 bars	152,00	-	12
	86.025.160.1100	160x110	B	16 bars	265,00	-	4



Raccordi Tubi per trasporto e distribuzione di Acqua per impianti Anti Incendio dal D20 al D160 – Pressione di Esercizio 16Bar


Fittings and Pipes able to transport Water in Anti Fire Plants from D20 up to D160 – Working Pressure 16Bars


Aumento prezzi - Price Increase		
Raccordi - Fittings	D20÷D63	5%
Raccordi - Fittings	D90÷D160	No Increase
Tubi - Pipes	D20÷D63	3%
Tubi - Pipes	D90÷D160	No Increase






Tubi Pipes	Codice Part Number	Ø	Lung. Lenght	Pn Np	Pr./Barra Pr./Bar	Barre x Conf. Bar/Box	mt./Cartone mt./Box
	87.900.020.106	20	6 M.	16 bars	34,60		
	87.900.025.106	25	6 M.	16 bars	41,10		
	87.900.032.106	32	6 M.	16 bars	62,50		
	87.900.040.106	40	6 M.	16 bars	78,80		
	87.900.050.106	50	6 M.	16 bars	111,20		
	87.900.063.106	63	6 M.	16 bars	132,60		
	87.900.090.106	90	6 M.	16 bars	246,00		
	87.900.110.106	110	6 M.	16 bars	320,00		
	87.900.160.106	160	6 M.	16 bars	830,00		


Manicotto Coupling	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
 A  B	87.010.020	20	A	16 bars	8,90	50	400
	87.010.025	25	A	16 bars	11,00	24	192
	87.010.032	32	A	16 bars	16,80	17	136
	87.010.040	40	A	16 bars	20,50	-	48
	87.010.050	50	A	16 bars	46,20	-	30
	87.010.063	63	A	16 bars	58,80	-	24
	87.010.090	90	A	16 bars	108,00	-	8
	87.010.110	110	B	16 bars	110,00	-	8
	87.010.160	160	B	16 bars	450,00	-	2



Manicotto Scorrevole Sliding Coupling	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	87.012.020	20	A	16 bars	9,80	50	400
	87.012.025	25	A	16 bars	12,10	24	192
	87.012.032	32	A	16 bars	18,50	17	136
	87.012.040	40	A	16 bars	22,50	-	48
	87.012.050	50	A	16 bars	50,80	-	30
	87.012.063	63	A	16 bars	64,70	-	24
	87.012.090	90	A	16 bars	110,00	-	8

Raccordo Filettato Femmina Female Adaptor	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	87.030.020.048	20x1/2"	A	16 bars	6,30	75	600
	87.030.025.068	25x3/4"	A	16 bars	7,90	60	480
	87.030.032.088	32x1"	A	16 bars	12,10	32	256
	87.030.040.108	40x1.1/4"	A	16 bars	17,30	-	48
	87.030.050.128	50x1.1/2"	A	16 bars	29,40	-	40
	87.030.063.168	63x2"	A	16 bars	46,20	-	24

Raccordo Filettato Maschio Male Adaptor	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	87.020.020.048	20x1/2"	A	16 bars	6,00	75	600
	87.020.020.068	20x3/4"	A	16 bars	6,90	75	600
	87.020.025.068	25x3/4"	A	16 bars	7,80	60	480
	87.020.025.088	25x1"	A	16 bars	8,90	42	336
	87.020.032.088	32x1"	A	16 bars	12,60	32	256
	87.020.032.108	32x1.1/4"	A	16 bars	14,50	24	192
	87.020.040.108	40x1.1/4"	A	16 bars	16,60	-	48
	87.020.040.128	40x1.1/2"	A	16 bars	19,10	-	48
	87.020.050.128	50x1.1/2"	A	16 bars	30,50	-	40
	87.020.050.168	50x2"	A	16 bars	35,00	-	40
	87.020.063.168	63x2"	A	16 bars	44,10	-	24
	87.020.063.208	63x2.1/2"	A	16 bars	50,70	-	24
	87.020.090.248	90x3"	A	16 bars	80,00	-	12

Ti a 90° 90° Tee	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	87.040.020	20	A	16 bars	14,20	20	160
	87.040.025	25	A	16 bars	17,30	12	96
	87.040.032	32	A	16 bars	32,00	-	42
	87.040.040	40	A	16 bars	33,60	-	16
	87.040.050	50	A	16 bars	83,00	-	10
	87.040.063	63	A	16 bars	104,00	-	12
	87.040.090	90	A	16 bars	229,00	-	4
	87.040.110	110	B	16 bars	272,00	-	2
	87.040.160	160	B	16 bars	880,00	-	1
							

Ti a 90° Filettato Femmina Female threaded 90° Tee	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	87.041.020.048	20x1/2"	A	16 bars	13,70	28	224
	87.041.025.068	25x3/4"	A	16 bars	17,30	20	160
	87.041.032.088	32x1"	A	16 bars	25,70	-	42
	87.041.040.108	40x1.1/4"	A	16 bars	34,70	-	24
	87.041.050.128	50x1.1/2"	A	16 bars	63,00	-	15
	87.041.063.168	63x2"	A	16 bars	94,00	-	12

Gomito a 90° 90° Elbow	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	87.050.020	20	A	16 bars	11,80	32	256
	87.050.025	25	A	16 bars	14,00	24	192
	87.050.032	32	A	16 bars	23,10	-	64
	87.050.040	40	A	16 bars	27,30	-	32
	87.050.050	50	A	16 bars	57,80	-	16
	87.050.063	63	A	16 bars	71,40	-	12
	87.050.090	90	A	16 bars	156,80	-	4
	87.050.110	110	B	16 bars	220,00	-	2
	87.050.160	160	B	16 bars	510,00	-	1
							


Gomito a 90° Filettato Maschio Male Threaded 90° Elbow		Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
		87.052.020.048	20x1/2"	A	16 bars	9,95	65	520
		87.052.025.068	25x3/4"	A	16 bars	14,20	38	304
		87.052.032.088	32x1"	A	16 bars	20,80	18	144
		87.052.040.108	40x1.1/4"	A	16 bars	23,30	-	48
		87.052.050.128	50x1.1/2"	A	16 bars	35,70	-	32
		87.052.063.168	63x2"	A	16 bars	64,60	-	18
Gomito a 45° 45° Elbow		Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
		87.053.020	20	A	16 bars	10,70	40	320
		87.053.025	25	A	16 bars	13,00	23	184
		87.053.032	32	A	16 bars	24,20	-	60
		87.053.040	40	A	16 bars	29,40	-	40
		87.053.050	50	A	16 bars	55,70	-	24
		87.053.063	63	A	16 bars	79,80	-	12
Raccordo Flangiato Flange Adaptor		Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
 A		87.035.090.248	90x3"	A	16 bars	-	-	-
		87.035.110.328	110x4"	B	16 bars	165,00	-	6
		87.035.160.488	160x6"	A	16 bars	410,00	-	2
 B								
Riduzione Reducer		Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
 A		87.025.025.020	25x20	A	16 bars	8,90	65	520
		87.025.032.025	32x25	A	16 bars	15,80	60	288
		87.025.040.020	40x20	A	16 bars	17,90	24	192
		87.025.040.025	40x25	A	16 bars	18,40	24	192
		87.025.040.032	40x32	A	16 bars	21,70	24	192
		87.025.050.040	50x40	A	16 bars	28,90	-	128
		87.025.063.040	63x40	A	16 bars	52,70	-	64
		87.025.063.050	63x50	A	16 bars	54,60	-	64
		87.025.090.063	90x63	A	16 bars	114,00	-	20
		87.025.110.090	110x90	B	16 bars	152,00	-	12
		87.025.160.110	160x110	B	16 bars	265,00	-	4


Raccordi Tubi per trasporto e distribuzione di Vuoto dal D20 al D160 –
Pressione di Esercizio < -10MBar


Fittings and Pipes able to transport Vacuum from D20 up to D160 –
Working Pressure < -10MBar


Aumento prezzi - Price Increase		
Raccordi - Fittings	D20÷D63	5%
Raccordi - Fittings	D90÷D160	No Increase
Tubi - Pipes	D20÷D63	3%
Tubi - Pipes	D90÷D160	No Increase





Tubi Pipes	Codice Part Number	Ø	Lung. Lenght	Pn Np	Pr./Barra Pr./Bar	Barre x Conf. Bar/Box	mt./Cartone mt./Box
	84.900.020.104	20	4 M.	<-10mBar	23,10		
	84.900.025.104	25	4 M.	<-10mBar	27,40		
	84.900.032.104	32	4 M.	<-10mBar	41,70		
	84.900.020.106	20	6 M.	<-10mBar	34,60		
	84.900.025.106	25	6 M.	<-10mBar	41,10		
	84.900.032.106	32	6 M.	<-10mBar	62,50		
	84.900.040.106	40	6 M.	<-10mBar	78,80		
	84.900.050.106	50	6 M.	<-10mBar	111,20		
	84.900.063.106	63	6 M.	<-10mBar	132,60		
	84.900.090.106	90	6 M.	<-10mBar	246,00		
	84.900.110.106	110	6 M.	<-10mBar	320,00		
	84.900.160.106	160	6 M.	<-10mBar	830,00		


Manicotto Coupling	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	84.010.020	20	A	<-10mBar	8,90	50	400
	84.010.025	25	A	<-10mBar	11,00	24	192
	84.010.032	32	A	<-10mBar	16,80	17	136
	84.010.040	40	A	<-10mBar	20,50	-	48
	84.010.050	50	A	<-10mBar	46,20	-	30
	84.010.063	63	A	<-10mBar	58,80	-	24
	84.010.090	90	A	<-10mBar	108,00	-	8
	84.010.110	110	B	<-10mBar	110,00	-	6
	84.010.160	160	B	<-10mBar	450,00	-	2


Manicotto Scorrevole Sliding Coupling	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	84.012.020	20	A	<-10mBar	9,80	50	400
	84.012.025	25	A	<-10mBar	12,10	24	192
	84.012.032	32	A	<-10mBar	18,50	17	136
	84.012.040	40	A	<-10mBar	22,50	-	48
	84.012.050	50	A	<-10mBar	50,80	-	30
	84.012.063	63	A	<-10mBar	64,70	-	24
	84.012.090	90	A	<-10mBar	110,00	-	8

Raccordo Filettato Femmina Female Adaptor	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	84.030.020.048	20x1/2"	A	<-10mBar	6,30	75	600
	84.030.025.068	25x3/4"	A	<-10mBar	7,90	60	480
	84.030.032.088	32x1"	A	<-10mBar	12,10	32	256
	84.030.040.108	40x1.1/4"	A	<-10mBar	17,30	-	48
	84.030.050.128	50x1.1/2"	A	<-10mBar	29,40	-	40
	84.030.063.168	63x2"	A	<-10mBar	46,20	-	24

Raccordo Filettato Maschio Male Adaptor	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	84.020.020.048	20x1/2"	A	<-10mBar	6,00	75	600
	84.020.020.068	20x3/4"	A	<-10mBar	6,90	75	600
	84.020.025.068	25x3/4"	A	<-10mBar	7,80	60	480
	84.020.025.088	25x1"	A	<-10mBar	8,90	42	336
	84.020.032.088	32x1"	A	<-10mBar	12,60	32	256
	84.020.032.108	32x1.1/4"	A	<-10mBar	14,50	24	192
	84.020.040.108	40x1.1/4"	A	<-10mBar	16,60	-	48
	84.020.040.128	40x1.1/2"	A	<-10mBar	19,10	-	48
	84.020.050.128	50x1.1/2"	A	<-10mBar	30,50	-	40
	84.020.050.168	50x2"	A	<-10mBar	35,00	-	40
	84.020.063.168	63x2"	A	<-10mBar	44,10	-	24
	84.020.063.208	63x2.1/2"	A	<-10mBar	50,70	-	24
	84.020.090.248	90x3"	A	<-10mBar	80,00	-	12

Ti a 90° 90° Tee	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	84.040.020	20	A	<-10mBar	14,20	20	160
	84.040.025	25	A	<-10mBar	17,30	12	96
	84.040.032	32	A	<-10mBar	32,00	-	42
	84.040.040	40	A	<-10mBar	33,60	-	16
	84.040.050	50	A	<-10mBar	83,00	-	10
	84.040.063	63	A	<-10mBar	104,00	-	12
	84.040.090	90	A	<-10mBar	229,00	-	4
	84.040.110	110	B	<-10mBar	272,00	-	2
	84.040.160	160	B	<-10mBar	880,00	-	1

Ti a 90° Filettato Femmina Female threaded 90° Tee	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	84.041.020.048	20x1/2"	A	<-10mBar	13,70	28	224
	84.041.025.068	25x3/4"	A	<-10mBar	17,30	20	160
	84.041.032.088	32x1"	A	<-10mBar	25,70	-	42
	84.041.040.108	40x1.1/4"	A	<-10mBar	34,70	-	24
	84.041.050.128	50x1.1/2"	A	<-10mBar	63,00	-	15
	84.041.063.168	63x2"	A	<-10mBar	94,00	-	12

Gomito a 90° 90° Elbow	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	84.050.020	20	A	<-10mBar	11,80	32	256
	84.050.025	25	A	<-10mBar	14,00	24	192
	84.050.032	32	A	<-10mBar	23,10	-	64
	84.050.040	40	A	<-10mBar	27,30	-	32
	84.050.050	50	A	<-10mBar	57,80	-	16
	84.050.063	63	A	<-10mBar	71,40	-	12
	84.050.090	90	A	<-10mBar	156,80	-	4
	84.050.110	110	B	<-10mBar	220,00	-	3
	84.050.160	160	B	<-10mBar	510,00	-	1


Gomito a 90° Filettato Maschio Male Threaded 90° Elbow	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	84.052.020.048	20x1/2"	A	<-10mBar	9,95	65	520
	84.052.025.068	25x3/4"	A	<-10mBar	14,20	38	304
	84.052.032.088	32x1"	A	<-10mBar	20,80	18	144
	84.052.040.108	40x1.1/4"	A	<-10mBar	23,30	-	48
	84.052.050.128	50x1.1/2"	A	<-10mBar	35,70	-	32
	84.052.063.168	63x2"	A	<-10mBar	64,60	-	18
Gomito a 45° 45° Elbow	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	84.053.020	20	A	<-10mBar	10,70	40	320
	84.053.025	25	A	<-10mBar	13,00	23	184
	84.053.032	32	A	<-10mBar	24,20	-	60
	84.053.040	40	A	<-10mBar	29,40	-	40
	84.053.050	50	A	<-10mBar	55,70	-	24
	84.053.063	63	A	<-10mBar	79,80	-	12
Raccordo Flangiato Flange Adaptor	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
 A	84.035.090.248	90x3"	A	<-10mBar		-	
	84.035.110.328	110x4"	B	<-10mBar	165,00	-	6
	84.035.160.488	160x6"	A	<-10mBar	410,00	-	2
 B							
Riduzione Reducer	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
 A	84.025.025.020	25x20	A	<-10mBar	8,90	65	520
	84.025.032.025	32x25	A	<-10mBar	15,80	60	288
	84.025.040.020	40x20	A	<-10mBar	17,90	24	192
	84.025.040.025	40x25	A	<-10mBar	18,40	24	192
	84.025.040.032	40x32	A	<-10mBar	21,70	24	192
	84.025.050.040	50x40	A	<-10mBar	28,90	-	128
	84.025.063.040	63x40	A	<-10mBar	52,70	-	64
	84.025.063.050	63x50	A	<-10mBar	54,60	-	64
	84.025.090.063	90x63	A	<-10mBar	114,00	-	20
	84.025.110.090	110x90	B	<-10mBar	152,00	-	12
	84.025.160.110	160x110	B	<-10mBar	265,00	-	4


Raccordi Tubi per trasporto e distribuzione di Aria Compressa dal D20 al D160 – Pressione di Esercizio 70Bar


Fittings and Pipes able to Transport Pressurised Air from D20 up to D160 - Working Pressure 70Bars


Aumento prezzi - Price Increase		
Raccordi - Fittings	D20÷D63	5%
Tubi - Pipes	D20÷D63	5%





Tubi Pipes	Codice Part Number	Ø	Lung. Lenght	Pn Np	Pr./Barra Pr./Bar	Barre x Conf. Bar/Box	mt./Cartone mt./Box
	85.900.020.104	20	4 M.	70 bars	34,20	4	28
	85.900.025.104	25	4 M.	70 bars	44,60	4	28
	85.900.032.104	32	4 M.	70 bars	69,30	4	28
	85.900.040.104	40	4 M.	70 bars	132,30	7	16
	85.900.050.104	50	4 M.	70 bars	228,90	7	16
	85.900.063.104	63	4 M.	70 bars	281,40	7	16


Manicotto Coupling	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	85.010.020	20	A	70 bars	10,70	50	400
	85.010.025	25	A	70 bars	13,20	24	192
	85.010.032	32	A	70 bars	20,20	17	136
	85.010.040	40	A	70 bars	24,60	-	48
	85.010.050	50	A	70 bars	55,40	-	30
	85.010.063	63	A	70 bars	70,60	-	24


Manicotto Scorrevole Sliding Coupling	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	85.012.020	20	A	70 bars	11,80	50	400
	85.012.025	25	A	70 bars	14,60	24	192
	85.012.032	32	A	70 bars	22,20	17	136
	85.012.040	40	A	70 bars	27,00	-	48
	85.012.050	50	A	70 bars	61,00	-	30
	85.012.063	63	A	70 bars	77,60	-	24

Raccordo Filettato Femmina Female Adaptor	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	85.030.020.048	20x1/2"	A	70 bars	7,60	75	600
	85.030.025.068	25x3/4"	A	70 bars	9,50	60	480
	85.030.032.088	32x1"	A	70 bars	14,50	32	256
	85.030.040.108	40x1.1/4"	A	70 bars	20,80	-	48
	85.030.050.128	50x1.1/2"	A	70 bars	35,30	-	40
	85.030.063.168	63x2"	A	70 bars	55,40	-	24

Raccordo Filettato Maschio Male Adaptor	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	85.020.020.048	20x1/2"	A	70 bars	7,20	75	600
	85.020.020.068	20x3/4"	A	70 bars	8,30	75	600
	85.020.025.068	25x3/4"	A	70 bars	9,30	60	480
	85.020.025.088	25x1"	A	70 bars	10,30	42	336
	85.020.032.088	32x1"	A	70 bars	15,10	32	256
	85.020.032.108	32x1.1/4"	A	70 bars	17,40	24	192
	85.020.040.108	40x1.1/4"	A	70 bars	19,90	-	48
	85.020.040.128	40x1.1/2"	A	70 bars	22,90	-	48
	85.020.050.128	50x1.1/2"	A	70 bars	36,50	-	40
	85.020.050.168	50x2"	A	70 bars	42,00	-	40
	85.020.063.168	63x2"	A	70 bars	52,90	-	24
	85.020.063.208	63x2.1/2"	A	70 bars	60,90	-	24

Ti a 90° 90° Tee	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	85.040.020	20	A	70 bars	17,00	20	160
	85.040.025	25	A	70 bars	20,80	12	96
	85.040.032	32	A	70 bars	38,30	-	42
	85.040.040	40	A	70 bars	40,30	-	16
	85.040.050	50	A	70 bars	99,50	-	10
	85.040.063	63	A	70 bars	124,70	-	12

Ti a 90° Filettato Femmina Female threaded 90° Tee	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	85.041.020.048	20x1/2"	A	70 bars	16,40	28	224
	85.041.025.068	25x3/4"	A	70 bars	20,80	20	160
	85.041.032.088	32x1"	A	70 bars	30,90	-	42
	85.041.040.108	40x1.1/4"	A	70 bars	41,60	-	24
	85.041.050.128	50x1.1/2"	A	70 bars	75,60	-	15
	85.041.063.168	63x2"	A	70 bars	112,80	-	12

Gomito a 90° 90° Elbow	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	85.050.020	20	A	70 bars	14,10	32	256
	85.050.025	25	A	70 bars	16,80	24	192
	85.050.032	32	A	70 bars	27,70	-	64
	85.050.040	40	A	70 bars	32,80	-	32
	85.050.050	50	A	70 bars	69,30	-	16
	85.050.063	63	A	70 bars	85,70	-	12

Gomito a 90° Filettato Maschio Male Threaded 90° Elbow	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	85.052.020.048	20x1/2"	A	70 bars	11,30	65	520
	85.052.025.068	25x3/4"	A	70 bars	17,00	38	304
	85.052.032.088	32x1"	A	70 bars	24,90	18	144
	85.052.040.108	40x1.1/4"	A	70 bars	28,00	-	48
	85.052.050.128	50x1.1/2"	A	70 bars	42,80	-	32
	85.052.063.168	63x2"	A	70 bars	77,50	-	18
Gomito a 45° 45° Elbow	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	85.053.020	20	A	70 bars	12,90	40	320
	85.053.025	25	A	70 bars	15,60	23	184
	85.053.032	32	A	70 bars	29,00	-	60
	85.053.040	40	A	70 bars	35,30	-	40
	85.053.050	50	A	70 bars	66,80	-	24
	85.053.063	63	A	70 bars	96,50	-	12
Riduzione Reducer	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	85.025.025.020	25x20		70 bars	10,80	65	520
	85.025.032.025	32x25		70 bars	19,00	60	288
	85.025.040.020	40x20		70 bars	21,50	24	192
	85.025.040.025	40x25		70 bars	22,10	24	192
	85.025.040.032	40x32		70 bars	26,10	24	192
	85.025.050.040	50x40		70 bars	34,70	-	128
	85.025.063.040	63x40		70 bars	63,30	-	64
	85.025.063.050	63x50		70 bars	63,40	-	64


EQO *oil*HP


Raccordi Tubi per trasporto e distribuzione di Olio per Motori dal D20 al D32 – Pressione di Esercizio 70Bar


Fittings and Pipes able to Transport Engine Pressurised Oil from D20 up to D32 - Working Pressure 70Bars


Aumento prezzi - Price Increase		
Raccordi - Fittings	D20÷D25	5%
Tubi - Pipes	D20÷D25	5%





Tubi Pipes	Codice Part Number	Ø	Lung. Lenght	Pn Np	Pr./Barra Pr./Bar	Barre x Conf. Bar/Box	mt./Cartone mt./Box
	80.900.020.104	20	4 M.	70 bars	34,20	7	28
	80.900.025.104	25	4 M.	70 bars	44,60	7	28


Manicotto Coupling	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	80.010.020	20	A	70 bars	10,70	50	400
	80.010.025	25	A	70 bars	13,20	24	192


Manicotto Scorrevole Sliding Coupling	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	80.012.020	20	A	70 bars	11,80	50	400
	80.012.025	25	A	70 bars	14,60	24	192


Raccordo Filettato Femmina Female Adaptor	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	80.030.020.048	20x1/2"	A	70 bars	7,60	75	600
	80.030.025.068	25x3/4"	A	70 bars	9,50	60	480


Raccordo Filettato Maschio Male Adaptor	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	80.020.020.048	20x1/2"	A	70 bars	7,20	75	600
	80.020.020.068	20x3/4"	A	70 bars	8,30	75	600
	80.020.025.068	25x3/4"	A	70 bars	9,30	60	480
	80.020.025.088	25x1"	A	70 bars	10,30	42	336

Ti a 90° 90° Tee	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	80.040.020	20	A	70 bars	17,00	20	160
	80.040.025	25	A	70 bars	20,801	12	96

Ti a 90° Filettato Femmina Female threaded 90° Tee	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	80.041.020.048	20x1/2"	A	70 bars	16,40	28	224
	80.041.025.068	25x3/4"	A	70 bars	20,80	20	160

Gomito a 90° 90° Elbow	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	80.050.020	20	A	70 bars	14,10	32	256
	80.050.025	25	A	70 bars	16,80	24	192

Gomito a 90° Filettato Maschio Male Threaded 90° Elbow	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	80.052.020.048	20x1/2"	A	70 bars	11,30	65	520
	80.052.025.068	25x3/4"	A	70 bars	17,00	38	304

Gomito a 45° 45° Elbow	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	80.053.020	20	A	70 bars	12,90	40	320
	80.053.025	25	A	70 bars	15,60	23	184

Riduzione Reducer	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	80.025.025.020	25x20	A	70 bars	10,80	65	520

EQO *h2oHP*


Tubi e Racordi per Acqua Alta D20 Pressione di esercizio 200Bars

Fittings and Pipes able to Transport Water Hight Pressure D20
Working Pressure 200Bars

Aumento prezzi - Price Increase		
Raccordi - Fittings	D20	5%
Tubi - Pipes	D20	5%



Tubi Pipes	Codice Part Number	Ø	Lung. Lenght	Pn Np	Pr./Barra Pr./Bar	Barre x Conf. Bar/Box	mt./Cartone mt./Box
	81.900.020.106	20	6 M.	200 bars	51,30	4	42
Manicotto Coupling	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	81.010.020	20	A	200 bars	10,70	50	400
Manicotto Scorrevole Sliding Coupling	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	81.012.020	20	A	200 bars	11,80	50	400
Raccordo Filettato Femmina Female Adaptor	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	81.030.020.048	20x1/2"	A	200 bars	7,60	75	600
Raccordo Filettato Maschio Male Adaptor	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	81.020.020.048	20x1/2"	A	200 bars	7,20	75	600
	81.020.020.068	20x3/4"	A	200 bars	8,30	75	600
Ti a 90° 90° Tee	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	81.040.020	20	A	200 bars	17,00	20	160
Ti a 90° Filettato Femmina Female threaded 90° Tee	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	81.041.020.048	20x1/2"	A	200 bars	16,40	28	224
Gomito a 90° 90° Elbow	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	81.050.020	20	A	200 bars	14,10	32	256
Gomito a 90° Filettato Maschio Male Threaded 90° Elbow	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	81.052.020.048	20x1/2"	A	200 bars	11,30	65	520
Gomito a 45° 45° Elbow	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	81.053.020	20	A	200 bars	12,90	40	320





Utilizzo flangia speciale D110 - D160
How to use the special flange D110 - D160


Accessori per trasporto e distribuzione Aria Compressa ed altri Fluidi dal D 20 al D 160 – Pressione di esercizio 16Bar - 70Bar - 200Bar

Accessories able to transport Pressurised Air and other fluids from D20 up to D160 - Working Pressure 16Bar - 70Bar 200Bar





Calata a Staffa Saddle Branch	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	89.835.025.048	25x1/2"		40 bars	8,60	48	384
	89.835.032.048	32x1/2"		40 bars	9,70	36	288
	89.835.040.048	40x1/2"		40 bars	15,50	20	160
	89.835.040.068	40x3/4"		40 bars	15,50	20	160
	89.835.050.048	50x1/2"		40 bars	20,00	16	128
	89.835.050.068	50x3/4"		40 bars	20,00	16	128
	89.835.050.088	50x1"		40 bars	20,00	16	128
	89.835.063.048	63x1/2"		40 bars	32,80	-	45
	89.835.063.068	63x3/4"		40 bars	32,80	-	45
	89.835.063.088	63x1"		40 bars	32,80	-	45
	89.835.090.088	90x1"		40 bars	49,90	-	20
	89.835.090.168	90x2"		16 bars	49,90	-	20
	89.835.110.088	110x1"		16 bars	77,70	-	20
	89.835.110.168	110x2"		16 bars	81,90	-	20
	89.835.160.168	160x2"		16 bars	170,10	-	4
	89.835.160.248	160x3"		16 bars	176,40	-	4


Calata Branch	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	89.830.025.020	25x20		40 bars	20,90	20	160
	89.830.032.020	32x20		40 bars	24,70	20	160
	89.830.040.020	40x20		40 bars	27,70	-	40
	89.830.040.025	40x25		40 bars	28,80	-	40
	89.830.050.020	50x20		40 bars	39,40	-	36
	89.830.050.025	50x25		40 bars	41,50	-	36
	89.830.063.020	63x20		40 bars	44,60	-	36
	89.830.063.025	63x25		40 bars	46,20	-	36


Distributore Wall Manifold	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	89.844.048	1/2"	A	70 bars	16,80	18	144
	89.845.048	1/2"	B	70 bars	26,30		48
	89.847.048	1/2"	C	70 bars	39,20		32
	89.844.068.048	3/4"x1/2"	A	70 bars	19,80	18	144
	89.845.068.048	3/4"x1/2"	B	70 bars	26,30		48
	89.847.068.048	3/4"x1/2"	C	70 bars	39,20		32


Eccentrico Cam Nipple	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	89.861.048	1/2"x1/2"		70 bars	4,70	96	768


Distributori 45° Spurgo 45° Outlets with W/R	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	89.841.025.048	25x1/2"	1P	16 bars	17,30		
	89.842.025.048	25x1/2"x1/2"	2P	16 bars	18,90		


Valvola + Distributore + Spurgo 1U Valve + Outlet + Purge 1P	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	89.885.020.048	20x1/2"		16 bars	43,10	2	16
	89.885.025.048	25x1/2"		16 bars	48,30	2	16


Valvola + Distributore + Spurgo 2U Valve + Outlet + Purge 2P	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	89.886.020.048	20x1/2"		16 bars	45,20	2	16
	89.886.025.048	25x1/2"		16 bars	50,40	2	16


Valvola a Sfera T/T Alluminio Aluminium P/P Ball Valve	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	89.881.020.020	20		16 bars	22,10	8	128
	89.881.025.020	25x20		16 bars	25,20	8	128
	89.881.025.025	25		16 bars	30,50	4	64
	89.881.032.032	32		16 bars	50,40		
	89.881.040.040	40		16 bars	68,30		
	89.881.050.050	50		16 bars	102,90		
	89.881.063.063	63		16 bars	155,40		

Valvola a Sfera T/FM Alluminio Aluminium P/MT Ball Valve	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	89.882.020.048	20x1/2"		16 bars	17,90	8	128
	89.882.025.068	25x3/4"		16 bars	27,30	4	64
	89.882.032.088	32x1"		16 bars	46,20		
	89.882.040.108	40x1.1/4"		16 bars	62,00		
	89.882.050.128	50x1.1/2"		16 bars	92,40		

Valvola a Sfera T/T Alluminio HP HP Aluminium P/P Ball Valve	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	89.891.020.020	20		40 bars	30,50	8	128
	89.891.025.020	25x20		40 bars	33,60	8	128
	89.891.025.025	25		40 bars	41,00	4	64
	89.891.032.032	32		40 bars	67,20		
	89.891.040.040	40		40 bars	93,50		
	89.891.050.050	50		40 bars	136,50		
	89.891.063.063	63		40 bars	206,90		

Valvola a Sfera T/FM Alluminio HP HP Aluminium P/MT Ball Valve	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	89.892.020.048	20x1/2"		40 bars	26,30	8	128
	89.892.025.068	25x3/4"		40 bars	36,80	4	64
	89.892.032.088	32x1"		40 bars	62,00		
	89.892.040.108	40x1.1/4"		40 bars	87,20		
	89.892.050.128	50x1.1/2"		40 bars	123,90		
	89.892.063.168	63x2		40 bars	193,20		

Maniglia di Sicurezza Security Handle	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	89.888.020	20		-	2,60	10	250
	89.888.025	25		-	3,40	10	250
	89.888.032	32		-	5,30	10	250
	89.888.040	40		-	6,50	10	250
	89.888.050	50		-	9,50	10	250
	89.888.063	63		-	10,80	10	250


Connexion pour Tuyau Hose Adaptors	Codice Part Number	Ø	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	CA.920.020	20	7,00	-	240
	CA.920.025	25	10,50	-	120
	CA.920.032	32	16,40	-	100
	CA.920.040	40	22,10	-	100
	CA.920.050	50	29,70	-	32
	CA.920.063	63	43,00	-	32


Flessibile Tubo/Tubo PN16 PN16 Hose Pipe/Pipe	Codice Part Number	Ø	Lunghezza Lenght	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola B Qty/Box B
 A  B	89.920.020.103	20	300mm	A	16 bars	35,70	5
	89.920.020.110	20	1000mm	A	16 bars	45,20	5
	89.920.025.103	25	300mm	A	16 bars	52,50	4
	89.920.025.110	25	1000mm	A	16 bars	66,20	4
	89.920.032.103	32	300mm	A	16 bars	81,90	6
	89.920.032.110	32	1000mm	A	16 bars	99,80	6
	89.920.040.105	40	500mm	A	16 bars	111,30	5
	89.920.040.110	40	1000mm	A	16 bars	127,10	5
	89.920.050.105	50	500mm	A	16 bars	193,20	4
	89.920.050.110	50	1000mm	A	16 bars	214,20	4
	89.920.063.105	63	500mm	A	16 bars	226,80	4
	89.920.063.110	63	1000mm	A	16 bars	260,40	4
	89.920.090.105	90	500mm	B	16 bars	685,70	1
	89.920.090.110	90	1000mm	B	16 bars	826,40	1
	89.920.110.105	110	500mm	B	16 bars	732,90	1
	89.920.110.110	110	1000mm	B	16 bars	876,80	1
	89.920.160.105	160	500mm	B	16 bars	1.609,70	1
	89.920.160.110	160	1000mm	B	16 bars	2.115,80	1


Lunghezze speciali su richiesta - Special length on request


Flessibile Tubo/Tubo PN40 PN40 Hose Pipe/Pipe	Codice Part Number	Ø	Lunghezza Lenght	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola B Qty/Box B
HP  A	89.921.020.103	20	300mm	A	40 bars	43,00	5
	89.921.020.110	20	1000mm	A	40 bars	54,30	5
	89.921.025.103	25	300mm	A	40 bars	78,80	4
	89.921.025.110	25	1000mm	A	40 bars	79,50	4
	89.921.032.103	32	300mm	A	40 bars	98,30	6
	89.921.032.110	32	1000mm	A	40 bars	120,00	6
	89.921.040.105	40	500mm	A	40 bars	133,50	5
	89.921.040.110	40	1000mm	A	40 bars	152,50	5
	89.921.050.105	50	500mm	A	40 bars	232,00	4
	89.921.050.110	50	1000mm	A	40 bars	257,00	4
	89.921.063.105	63	500mm	B	40 bars	272,00	4
	89.921.063.110	63	1000mm	B	40 bars	312,50	4


Lunghezze speciali su richiesta - Special length on request


Flangia Flange	Codice Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	89.838.110	DN100 - 4"	16 bars			
	89.838.160	DN160 - 6"	16 bars	155,40		10


Flangia Speciale per Ti e Gomiti Special Flange for Tees and Elbows	Codice Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	89.839.110	DN100 - 4"	16 bars			
	89.839.160	DN160 - 6"	16 bars	168,00		10


Fine Linea con Scarico Condensa Internal Plug with Purge	Codice Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	89.865.020	20	70 bars	7,60	10	-
	89.865.025	25	70 bars	8,30	10	-
	89.865.032	32	70 bars	8,90	10	-
	89.865.040	40	70 bars	13,50	5	-
	89.865.050	50	70 bars	21,50	5	-
	89.865.063	63	70 bars	33,60	5	-
	89.865.090	90	16 bars	47,30	1	-
	89.865.110	110	16 bars	53,60	1	
	89.865.160	160	16 bars	126,00	1	

Tappo Filettato Threaded Plug	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	89.862.068	3/4"		70 bars	2,60	10	-
	89.862.088	1"		70 bars	3,40	10	-


Ghiera Nut	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	89.192.020	20		-	3,20	10	-
	89.192.025	25		-	5,50	10	-
	89.192.032	32		-	7,10	10	-
	89.192.040	40		-	8,90	10	-
	89.192.050	50		-	18,10	10	-
	89.192.063	63		-	22,60	10	-
	89.192.090	90		-	39,90	10	-


Anello di Serraggio Inox Stainless Steel Clamp Ring	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	89.190.020	20		-	3,20	10	-
	89.190.025	25		-	5,50	10	-
	89.190.032	32		-	7,10	10	-
	89.190.040	40		-	8,90	10	-
	89.190.050	50		-	18,10	10	-
	89.190.063	63		-	22,60	10	-
	89.190.090	90		-	39,90	10	-
	89.190.110	110		-	44,10	10	-
	89.190.160	160		-	63,00	10	-


Guarnizione per Raccordi Gasket for Fittings	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Mat.	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	89.191.020	20	A	HNBR	0,60	10	-
	89.191.025	25	A	HNBR	0,70	10	-
	89.191.032	32	A	HNBR	1,10	10	-
	89.191.040	40	A	HNBR	2,30	10	-
	89.191.050	50	A	HNBR	3,70	10	-
	89.191.063	63	A	HNBR	4,60	10	-
	89.191.090	90	B	HNBR	7,00	10	-
	89.191.110	110	B	HNBR	19,00	10	-
	89.191.160	160	B	HNBR	28,00	10	-


Guarn. Piana x Flange Flat Gasket for Flanges	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	89.118.110	110	A	NBR	8,50	-	-
	89.118.160	160	A	NBR	16,80	-	-


Riduzione Concentrica Reducing Bush	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	89.860.068.048	3/4"x1/2"		70 bars	2,60	5	-
	89.860.088.048	1"x1/2"		70 bars	5,00	5	-
	89.860.088.068	1x3/4"		70 bars	4,30	5	-
	89.860.108.068	1.1/4"x3/4"		70 bars	8,90	5	-
	89.860.108.088	1.1/4"x1"		70 bars	8,40	5	-
	89.860.128.088	1.1/2"x1"		70 bars	14,70	5	-
	89.860.128.108	1.1/2"x1.1/4"		70 bars	14,70	5	-
	89.860.168.088	2"x1"		70 bars	25,20	5	-
	89.860.168.108	2x1.1/4"		70 bars	21,50	5	-
	89.860.168.128	2x1.1/2"		70 bars	18,90	5	-
	89.860.248.128	3"x1.1/2"		70 bars	77,70	5	-
	89.860.248.168	3"x2"		70 bars	69,90	5	-
Valvola a Sfera F/F Ottone Brass F/F Ball Valve	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	89.821.048	1/2"		25 bars	6,80	1	-
	89.821.068	3/4"		25 bars	11,60	1	-
	89.821.088	1"		25 bars	18,90	1	-
	89.821.108	1.1/4"		25 bars	30,70	1	-
	89.821.128	1.1/2"		25 bars	42,70	1	-
	89.821.168	2"		25 bars	79,40	1	-
	89.821.248	3"		25 bars	190,30	1	-
Valvola a Sfera M/F Ottone Brass M/F Ball Valve	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	89.824.048	1/2"		25 bars	9,30	1	-
	89.824.068	3/4"		25 bars	11,60	1	-
	89.824.088	1"		25 bars	18,80	1	-
	89.824.108	1.1/4"		25 bars	30,70	1	-
	89.824.128	1.1/2"		25 bars	42,90	1	-
	89.824.168	2"		25 bars	79,40	1	-
Valvola a Sfera F/F Inox Stainless Steel F/F Ball Valve	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	89.820.048	1/2"		60 bars	30,10	1	-
	89.820.068	3/4"		60 bars	43,00	1	-
	89.820.088	1"		60 bars	59,90	1	-
	89.820.108	1.1/4"		60 bars	79,60	1	-
	89.820.128	1.1/2"		60 bars	123,10	1	-
	89.820.168	2"		60 bars	186,40	1	-
Valvola a Farfalla "Waffer" "Waffer" Butterfly Valve	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	89.826.248	DN80 3"		16	123,90	1	-
	89.826.488	DN150 6"		16	204,80	1	-
Valvola Sfogo Acqua Water Release Valve	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	89.823.048	1/2"		25 bars	8,50	10	-
	89.823.068	3/4"		25bars	12,40	10	-

Ferma Tubi con Tassello Rubber lined Bracket - wall Fixing	Codice Part Number	Ø	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	89.800.020	20	1,90	10	-
	89.800.025	25	2,00	10	-
	89.800.032	32	2,10	10	-
	89.800.040	40	2,30	10	-
	89.800.050	50	2,50	10	-
	89.800.063	63	2,70	10	-
	89.800.090	90	3,80	5	-
	89.800.110	110	5,00	5	-
	89.800.160	160	7,40	5	-


Ferma Tubi Rubber lined Bracket	Codice Part Number	Ø	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	89.801.020	20	1,40	10	-
	89.801.025	25	1,50	10	-
	89.801.032	32	1,70	10	-
	89.801.040	40	1,80	10	-
	89.801.050	50	2,00	10	-
	89.801.063	63	2,40	10	-
	89.801.090	90	3,30	5	-
	89.801.110	110	4,70	5	-
	89.801.160	160	6,80	5	-

Mensola in Acciaio zincato Galvanised Steel Shelf	Codice Part Number	L	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	89.871.300	300mm			11,60	5	-
	89.871.500	500mm			21,00	5	-

Bullone con piastrina per Mensola Bolt with plate for shelf	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	89.872.001	x89.871.300			1,60	10	-
	89.872.002	x89.871.500			2,00	10	-

Barretta filettata Threaded rod	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	89.873.020	M8x20			0,50	10	-
	89.873.030	M8x30			0,70	10	-

Morsetto a vite Yoke	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	89.874.000	-			6,60	10	-

Bullone autofilettante per ferro Self-tapping screw for iron	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	89.875.508	M8			2,20	10	-

Raccordo Rapido di Sicurezza M Safety Quick Realize Coupler M



Codice Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
89.750.028	1/4"	16 bars	23,00	5	100
89.750.038	3/8"	16 bars	23,50	5	100
89.750.048	1/2"	16 bars	24,00	5	100

Raccordo Rapido di Sicurezza F Safety Quick Realize Coupler F



Codice Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
89.751.028	1/4"	16 bars	23,50	5	100
89.751.038	3/8"	16 bars	24,00	5	10
89.751.048	1/2"	16 bars	24,50	5	100

Raccordo Rapido di Sicurezza P Safety Quick Realize Coupler B.C.



Codice Part Number	Ø	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
89.752.608	8	16 bars	23,50	5	100
89.752.610	10	16 bars	23,50	5	100
89.752.612	12	16 bars	23,50	5	100

**Nuovo
New**


Raccordi Rapidi di Sicurezza Universale Universal Safety Quick Realize Couplers


**Portata Massima 6 Bars
Max Flow rate At 6Bars**

EU	2.300NI/min
ISO B	1.650NI/min
I	1.450NI/min
CH	1.500NI/min



Innesti Rapidi ISO B ISO B Fast Couplers			Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
 H  B  E	89.760.028	1/4"	H	20 bars	1,63	10	100		
	89.760.038	3/8"	H	20 bars	2,08	10	100		
	89.760.048	1/2"	H	20 bars	2,68	10	100		
	89.761.028	1/4"	B	20 bars	2,08	10	100		
	89.761.038	3/8"	B	20 bars	2,25	10	100		
	89.761.048	1/2"	B	20 bars	3,26	10	100		
	89.762.608	8	E	20 bars	2,08	10	100		
	89.762.610	10	E	20 bars	2,08	10	100		
Innesti Rapidi EU EU Fast Couplers			Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
 H  B  E	89.770.028	1/4"	H	20 bars	1,63	10	100		
	89.770.038	3/8"	H	20 bars	2,08	10	100		
	89.770.048	1/2"	H	20 bars	2,68	10	100		
	89.771.028	1/4"	B	20 bars	2,08	10	100		
	89.771.038	3/8"	B	20 bars	2,25	10	100		
	89.771.048	1/2"	B	20 bars	3,26	10	100		
	89.772.608	8	E	20 bars	2,08	10	100		
	89.772.610	10	E	20 bars	2,08	10	100		
Innesti Rapidi CH CH Fast Couplers			Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
 H  B  E	89.780.028	1/4"	H	20 bars	1,63	10	100		
	89.780.038	3/8"	H	20 bars	2,08	10	100		
	89.780.048	1/2"	H	20 bars	2,68	10	100		
	89.781.028	1/4"	B	20 bars	2,08	10	100		
	89.781.038	3/8"	B	20 bars	2,70	10	100		
	89.781.048	1/2"	B	20 bars	3,26	10	100		
	89.782.608	8	E	20 bars	2,08	10	100		
	89.782.610	10	E	20 bars	2,08	10	100		
Innesti Rapidi I I Fast Couplers			Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
 H  B  E	89.790.028	1/4"	H	20 bars	3,36	10	100		
	89.790.038	3/8"	H	20 bars	4,27	10	100		
	89.790.048	1/2"	H	20 bars	5,51	10	100		
	89.791.028	1/4"	B	20 bars	4,27	10	100		
	89.791.038	3/8"	B	20 bars	4,64	10	100		
	89.791.048	1/2"	B	20 bars	5,51	10	100		
	89.792.608	8	E	20 bars	4,27	10	100		
	89.792.610	10	E	20 bars	4,27	10	100		


Taglia tubi Pipe Cutter	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	89.501.020.063	20 - 63		-	121,30	-	-

Smussatore Chamfer Tool	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pr./Pz.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
 A	89.511.020.050	20 - 50	A	178,50		-
	89.512.020.050	20 - 50	A Taladro - Drill	348,60		
	89.512.001	-	B			

Fresa a Tazza per Calate e Staffe Drilling Tool	Codice Part Number	Ø mm	Staffa Saddle	Calata Branch	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	89.521.014	14	1/2"	25.32	159,60		-
	89.521.019	19	3/4"	40.50.63	159,60		-
	89.521.024	24	1"	-	159,60		
	89.521.048	48	2"	-	248,70		
	89.521.079	79	3"	-	328,70		


Marcatore per taglio tubi Marking Tool for Pipes	Codice Part Number	Ø	Pr./Pz.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	89.531.001	D20 - D200	8,40		-

**Nuovo
New**



Valigetta Espositore Sample Case	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.	Qtà/Scatola A Qty/Box A	Qtà/Scatola B Qty/Box B
	PR.010.001	20-90	A	-	525,00	-	-
	PR.010.002	110-160	B	-	945,00	-	-




Programma per il Dimensionamento ed il Calcolo di Impianti
Applicazioni per Smartphone - Controllo a distanza Valvole Attuate

Software to Sizing and Calculating Plants
App for smartphones - Wireless Remote Control for Actuated Valves



Software Calcolo Impianti Plant Sizing Software	Codice Part Number	Tipologia Licenza Kind of License	Pr./Pz. Pr./Pc.	Download
	77.001.001	Licenza 12 mesi - 12 month Licence	315,00	www.eqofluids.it




**EQO***fluids*

Typical response

[illegible]

APP Calcolo Portate Tubi Pipes flow rate APP	Codice Part Number	Tipologia di Licenza/Prezzo Type of License/Price	Pr./Pz. Pr./Pc.	Download
	77.010.001	Libera - Libre - Prix net	0,99	Apple Store
	77.010.002	Libera - Libre - Prix net	0,99	Google Play




EQOair o EQOairHP
EQOair or EQOairHP

Cambio Scala
Scale Change

Inserimento Dati
Data Input


Velocità Eccessiva
Excessive Speed



Cambio Diametro
Diameter Change

Diametro Corretto
Correct Diameter

Controllo delle Dilatazioni/Contrazioni Lineari
Linear Dilatation/Contraction Check

Valvola a Sfera EQOfuids Attuate Actuated EQOfuids Ball Valve	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.		
	77.020.020	20		16 bars			
	77.020.025	25		16 bars			
	77.020.032	32		16 bars			
	77.020.040	40		16 bars			
	77.020.050	50		16 bars			
	77.020.063	63		16 bars			

Valvola a Farfalla Attuate Actuated Butterfly Valve	Codice Part Number	Ø	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.		
	77.021.090	90		16 bars			
	77.021.110	110		16 bars			
	77.021.160	160		16 bars			

Sistema di Controllo Senza Fili Wireless Control System	Codice Part Number	-	Figura Picture	Pn Np	Pr./Pz. Pr./Pc.		
	77.025.001			-			

**Nuovo
New**



Condizioni generali di vendita










Le seguenti condizioni generali di vendita annullano tutte le precedenti e saranno applicate a tutte le ordinazioni pervenute a far data dal presente listino. Esse possono essere soggette a cambiamenti senza alcun preavviso e si intendono integralmente accettate con il conferimento dell'ordine.

- 1) Codici: gli ordini dovranno fare espresso riferimento ai codici indicati sul presente listino.
- 2) Prezzi: i prodotti saranno fatturati ai prezzi in vigore alla data del ordine ed indicati sulla conferma d'ordine; i prezzi del presente listino si intendono IVA esclusa.
- 3) Termini di consegna: pronta salvo il venduto. E' facoltà della EQOf fluids evadere l'ordine in più riprese, senza che ciò dia diritto all'annullamento dell'ordine, di parte di esso o al cambiamento delle condizioni, anche particolari, di vendita stipulate con le Società.
- 4) Resa: la merce può essere venduta franco il magazzino delle Società.
- 5) Spedizione: nel caso in cui il mezzo di spedizione non sia espressamente indicato dal cliente al momento del conferimento dell'ordine, la spedizione verrà effettuata nel modo ritenuto dalle Società più idoneo. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente anche se spedita in Porto Franco. L'assicurazione viene stipulata solo su richiesta ed a carico del cliente. Per eventuali spedizioni in porto Franco la scelta del modo di spedizione spetta esclusivamente alle Società. Eventuali contestazioni relative all'imballo ed alle quantità devono essere indicate sul documento di trasporto o la merce deve essere ritirata con riserva, ciò per potersi rivalere sul trasportatore.
- 6) Imballo: normale gratis, Imballi particolari se richiesti saranno addebitati al costo.
- 7) Arrotondamenti: le quantità in ordine vengono ragionevolmente arrotondate in eccesso, in conformità agli imballi minimi riportati sul listino.
- 8) Diritto Fisso: le fatture di importo inferiore ad € 300,00 (salvo non siano residui di spedizione) saranno gravate da un contributo spese di € 20,00
- 9) Contestazioni: non si accettano contestazioni di alcun tipo se non espresse entro 30 giorni dalla data di ricevimento merce.
- 10) Garanzia: il materiale che fa parte del presente listino viene garantito per i guasti dovuti a difetti di fabbricazione a noi imputabili. La garanzia ha validità dieci anni a partire dalla data del documento di consegna. La garanzia scade qualora: il materiale sia stato usato al di fuori delle condizioni da noi indicate - il materiale abbia subito delle modifiche o manipolazioni di qualunque genere. La nostra garanzia è limitata alla sostituzione dei prodotti difettosi o alla riparazione degli stessi nelle sedi delle Società con la completa esclusione di qualsiasi altra responsabilità, ed in particolare, con l'esclusione di indennizzi o riconoscimenti di danni causati, comunque, dall'uso dei nostri prodotti.
- 11) Pagamenti: sui ritardati pagamenti verrà applicato un interesse di mora di 5 punti superiore al tasso ufficiale di sconto EURIBOR.
- 12) Resi: la restituzione di materiale verrà accettata solo se preventivamente concordata e senza nessun esborso, per trasporto od altro, a carico delle Società; il riaccredito verrà effettuato con una riduzione del 25% sul prezzo fatturato, quale costo di gestione del reso.
- 13) Foro competente: unico foro competente sarà quello di Valencia in Spagna

General Sales Conditions

All terms and conditions stated here below shall be included in all our contracts of sale, and totally accepted starting from our order confirmation. Our supplies include the items listed in our order's confirmation only.

- 1) Code: your purchase order has to show to mark express reference to part numbers identifying our products, as indicated in this catalogue.
- 2) Price: we shall apply the prices in force at the time of delivery and shown on our order confirmation.
- 3) Delivery time: prompt delivery excepted sold out good. EQOf fluids shall have the right to arrange a partial shipment; this will not allow the customer to cancel back orders or part of them, sales conditions will remain the unchanged.
- 4) Delivery terms: shipments are made free Società works.
- 5) Shipment: We shall use the most convenient transport company if not otherwise expressly specified on the order.
- 6) Packing: normal one is free. Particular packing required will be debited at the cost.
- 7) Rounding of: quantities in order will be rounded, according to quantities mentioned in this catalogue.
- 8) Fixed Duties: all invoices showing a total amount lower than €300,00 will be charged with additional cost of €20,00
- 9) Complaints: Any complaint will be accepted within 30 days from invoice date.
- 10) Guarantee: we guarantee that our products are of good quality and conform to standards mentioned in this catalogue. The guarantee is valid for ten years from delivery date - We repair and /or replace defective items only if defects are clearly due to our production. Such guarantee will not be applied in the following cases: if the products have been used improperly, or in conditions different from the above mentioned standards - if the products are not installed correctly - if the products are modified and/or roughly handled. It is expressly understood that you are not entitled to any claim for damages (including, but not limited to, loss of profit, personal injury or property damages) due to defects of our products.
- 11) Payments: for any delay in payment terms we are entitled to apply an interest by 5 points higher than official EURIBOR discount rate.
- 12) Returns: item returns will be accepted only if previously arranged and with no charges for Società. The credit note will be issued with the invoice prices reduced by 25% as works fee.
- 13) Jurisdiction: the only competent Courts is Valencia in Spain.

	EQOfluids.it <small>SRL</small> Via Romama di Quarto, 83 - 16147 Genova - Italy Phone +39 010 897844 - email info@eqofluids.it
	EQOfluids.uk <small>LTD</small> Unit 52 Commerce Court, Challenge way Bradford, BD4 8NW - United Kingdom Phone +44 01535 692939 - email thomas@eqofluids.co.uk
	EQOfluids.es  <small>SL</small> Poligono industrial Benieto C/ Transport 30, n° 38 y 39 46702 Gandia (Valencia) - España Phone +34 962 878602 - email info@oleomatic.es
	EQOfluids  <small>PTE LTD ltd</small> 1 Scotts Road #25-04 Shaw Center Singapore 228208 - Singapore Phone +65 9424 8456 - email marketing@eqofluidspneumsys.sg
	EQOfluids.cn  <small>Co.Ltd</small>  Room 4115, 4th Floor, No.4 Shanxian Road, Xiachen District, Hangzhou City Zhejiang Prov. China Phone +86 0571 86055307 - email hz_boyuan@163.com

www.eqofluids.com